enlèvement de la partie souterraine



description de la technique

- \rightarrow technique adaptée uniquement aux jeunes plants dans leur première année de croissance.
- \rightarrow le déterrage consiste à retirer à l'aide de petits outils toute la plante et plus particulièrement sa partie souterraine capable de donner des repousses.

protocole opératoire

opération initiale

Mi-avril à fin mai:

- 1- rechercher les nouveaux semis de l'année en observant attentivement la strate herbacée ;
- 2- retirer manuellement les jeunes plants soit en tirant simplement sur la partie aérienne dans les sols humides ou sableux, soit en creusant autour du pied.





reprises

Mi-avril à fin mai :

 \rightarrow renouveler l'opération tous les ans tant que des semenciers sont présents dans le site et plusieurs années après l'élimination de ceux-ci.

OCCEAU OCCEAU

risque de dissémination

- → risque de reprise par drageonnement, si l'ensemble du système racinaire n'est pas retiré ;
- → risque de bouturage, si abandon sur place de fragments végétatifs arrachés.

gestion des rémanents

ightarrow les plants déterrés seront évacués en déchetterie.

conseils

- \rightarrow faire l'opération de préférence après des pluies, ce la facilite l'enlèvement des jeunes plants.
- → bien retirer tout le système racinaire.

Illustrations:

- a) très jeunes plants deterrés complètement sans outil
- **b)** jeune plant déterré complètement sur sol sableux.

